Gefährdungsanalyse



zu-15201/AG Handpritschenwagen mit Bordwand, RAL 7016



Handpritschenwagen mit Bordwand, RAL 7016 Außenmaß: 2.080 x 1.030 x 1.340 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.985 x 980 mm (B/T)

Ladehöhe: 510 mm Bordwandhöhe: 210 mm

Ausführung:

- * mit automatischer Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend
- * inkl. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatisch gedämpfter Rückstellung in die Ruheposition
- * mit 4 Bordwänden, vordere Stirnwand steckbar die anderen 3 Seiten abklappbar
- * Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet

(Siebdruckoberfläche nach oben)

wasserfest verleimt

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz

Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwa

Stück Vollgummiräder Ø 400 x 80 mm

Traglast: 1.250 kg

EAN-Nr.: 4035694077478 Eigengewicht:138,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen -

Stoßen: Kippen: B2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

-

A1 gering A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

noch mittel

gering

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694077478 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

