# Gefährdungsanalyse



# sw-500.557 ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen



ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Außenmaße: 975 x 525 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 835 x 505 mm (B/T) Ladefläche Etage: 835 x 495 mm (B/T)

Ladehöhe: 215 / 835 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 590 mm

Ausführung:

- \* aus Stahlrohr geschweißt
- \* Schiebegriff nach oben gerichtet
- \* Boden und Etagenboden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 11 mm hohem Rand
- \* Boden und Etagenboden aus 15 mm starker Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig

Traglast je Etagenboden: 80 kg

Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 125 mm, 2 Lenkrc mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694009912 Eigengewicht:29,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen A2 gering

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen:

A1 gering

Kippen:

A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

#### <u>Legende:</u>

Risikogruppe:

\_\_\_\_\_

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

A = Gering (kaum möglich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694009912 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

