## Gefährdungsanalyse



## sw-985.021 ESD Werkstattwagen mit 6 Schubladen



Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

ESD Werkstattwagen mit 6 Schubladen Außenmaße: 1.110 x 600 x 960 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 960 mm Schiebegriffhöhe: 925 mm

Ausführung:

\* in Stahlblechkonstruktion

\* mit 1 Kombinationsschrank inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden, Innenabmessungen:

560 x 515 x 660 mm (B/T/H) Traglast pro Boden: 30 kg

und 6 Schubladen mit Gleitführung, Innenabmessungen: 290 x 475 x 95 mm

(B/T/H)

Traglast pro Schublade: 25 kg

- \* 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln (gleichschließend)
- \* Arbeitsplatte aus 18 mm starker Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig

Farbe Korpus und Front: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig

pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, Ø 160 mm, 2 Lenkre mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 400 kg

EAN-Nr.: 4035694046269 Eigengewicht:87 kg

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen: Kippen:

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:

mittel

2 gering

gering

gering

**Eintrittswahrs** cheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich) B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

Keine Folgen

Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

4035694046269 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

